KORRELIG BETAAMD

Dit is een eigen creatie dd 04/01/2013 Lesje gemaakt met Photoshop CS4 Lesvoorbereiding en –opmaak : **Trytrix**

NIEUW BESTAND

MENU : Bestand > Nieuw (Ctrl+N)

We starten met onderstaande afmetingen.

Breedte:	1920	pixels	*
Hoogte:	1275	pixels	*
Resolutie:	72	pixels/inch	*
Kleurmodus:	RGB-kleur 💌	8-bits	*
Achtergrondinhoud:	Wit		*

2. AFBEELDING UIT BIJLAGE

MENU : Bestand > openen (Ctrl+O) "Afb01.jpg"

Ctrl+A en **Ctrl+C** om naar het klembord te kopiëren **Ctrl+V** om als nieuwe laag op het werkdocument te plakken

Noem deze laag Afb01 en hou ze actief.



2

3. TRANSFORMEREN

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T) Rechter muisklik en kiezen voor: Roteren 90° rechtsom Druk ENTER om te bevestigen

Ctrl+J om te dupliceren

Noem deze laag Afb01 als achtergrond .

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T) Rechter muisklik en kiezen voor: Horizontaal omdraaien Druk ENTER om te bevestigen

Schuif ze onder de laag Afb01

Klik op het oogpictogram 🔊 naast de laag - Afb01 - om de inhoud ervan tijdelijk te verbergen.

Laag - Afb01 als achtergrond – is actief (blauwe achtergr)

Strek de foto over de grootte v.h canvas.



	-	<u> </u>	N.				_			I X
Lagen	Kanalen	Paden					_		_	*
Normaa	ı			~	Dek	king:	100%	>		
Vergr.:	🛛 🖉 🕂	۵				Vul:	100%	>		
	🗐 АЊ01									
•	📓 АЊО:	L als ach	tergr	ond						
•	Achter	rgrond								~
			68	fx.	0	Ø.		J	3	

Druk ENTER om te bevestigen

4. FILTER TOEPASSEN

MENU : Filter > Vervagen > Bewegingsonscherpte met deze instellingen



Resultaat



5. TRANSFORMEREN II

Klik op het oogpictogram 💿 naast de laag - Afb01 - om de inhoud ervan te tonen.

Laag - Afb01 – is actief (blauwe achtergr)

Gemakkelijkheidshalve plaatsen we eerst een paar hulplijnen

Ctrl+R om de linialen te tonen
Rechts klikken op de liniaal en 'Procent' Kiezen
Plaats volgende hulplijnen (klik op de liniaal, blijven drukken en slepen):
horizontaal 20% en 85%, verticaal op 25% en 85%.

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T) Strek Afb01 uit binnen de hulplijnen



Druk ENTER om te bevestigen

- TIP - Druk Ctrl+; om de hulplijnen te tonen/te verbergen

6. SELECTIE via PENSEELSTREEK ?

Dubbelklik op Korrelig Betaamd.abr om de penselen te laden.

Voeg **bovenaan** een nieuwe laag toe :

MEN	U : L	aag	> N	ieuw	1 >	Laag	(Shif	t+Ctrl+	N)
of	63	fx.	0	Ø.		-₹ ¹ ?	9		
						Eer	i nieuwe	laag maker	1
Neem deze laag Rencool Grunge 6									

noem deze laag Penseel Grunge_b en hou deze laag actief (blauw gekleurd)

Lagen	Kanalen	Paden								•=
Norma	əl			~	Dek	king:	100%	6 >		
Vergr.:	🛛 🖉 🕂	a				Vul:	100%	6 🕨		
•	Pense	el Grung	e_6							4
	🚮 АЊ01									
9	🔊 АЊ01	als achter	grond	l						
9	Achter	grond								
•	🔲 Back	up								~
			63	fx.	0	Ø.		3	3	

Selecteer gereedschap: Penseel *J* (B)

Kies penseel Grunge_6 > Hoofddiameter 765 px

Hoofddiamete Monstergroo	r 765 px	
Hardheid:		
Platashap 1320	737 654 ftm 1811 2292 Grunge_6	

Penseelstreek toepassen zoals hieronder

THE REAL PROPERTY OF		
		44 X
	Lagen Kanalen Paden Normaal Dekking: 100% Vauer Utek 100%	*=
	Penseel Grunge_6	
	Afb01 Afb01 Afb01 als achtergrond	
	Achtergrond	

Van dit penseel gaan we nu een selectie maken als volgt: **Ctrl+klik** op het laagminiatuur v/d laag Penseel Grunge_6

The state	
	Lagen Kanalen Paden
12	Normaal 🗸 Dekk
the state	Vergr.: 🖸 🍠 🕂 🚔
	Penseel Grunge_6
	🔊 🚺 Laagminiatuur
	Afb01 als achtergrond
1. 5	S Achtergrond
- 132	

Klik op het oogpictogram

naast de

laag -

Penseel Grunge_6 - om de inhoud ervan

tijdelijk te verbergen (hebben we niet meer nodig)

Maak de laag - Afb01 – actief (blauwe achtergr)



Ctrl+J om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag en noem ze Selectie Grunge_6

Op het eerste gezicht is er niks gewijzigd ! Schuif de laag naar links en dan zie je dit:



1									- 44	
	Lagen	Kanalen	Paden							•=
	Normaa	ıl			😽 Dek	king:	100%	>		
4	Vergr.:	🗉 🖉 🕂	a			Vul:	100%	>		
		Pensee	el Grunge	_6						^
1	•	Select	ie Grung	e_6						
	۲	📕 АЊ01	•							Ξ
	•	실 АЊ01	als achter	grond						
	9	Achter	grond	5						~
				63	fx. 🖸	Ø.		3	8	

2

7. TRANSFORMEREN III

Laag - Selectie Grunge_6 – is actief (blauwe achtergr)

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T) Strek uit naar het voorbeeld zoals hieronder.

Zijnde, randen boven en onder raken. Links op 13%, rechts op 52%.



Druk ENTER om te bevestigen

8.

SELECTIE via PENSEELSTREEK II

Maak opnieuw een selectie zoals onder nr 6 Ctrl+klik op het laagminiatuur v/d laag Selectie Grunge_6



De bedoeling is om een **gedeelte** van de selectie op te slaan om straks opnieuw te gebruiken.

Klik op het oogpictogram naast de lagen - Afb01 en Afb01 als achtergrond om de inhoud ervan tijdelijk te verbergen.

Wat binnen de rode lijnen valt hebben we niet nodig en gaan we uit de selectie verwijderen.



Selecteer gereedschap: lasso Q (L)

Hou de **Alt-toets** ingedrukt. Er verschijnt dan een minteken \wp en omlijn alles wat dient verwijderd te worden.

Klik op het oogpictogram

naast de laag

Afb01
om de inhoud ervan te tonen ..

.. en dat ziet het er dan zo uit >>



MENU : Selecteren > Selectie opslaan

Naam: Deelselectie Grunge_6

Selectie opsla	aan	
Doel Document: Kanaal: Naam:	Korrelig betaamd.psd	OK Annuleren
Bewerking Nieuw ka Toevoeg Verwijde Doogsned	anaal jen aan kanaal jren uit kanaal de maken met kanaal	

Ctrl+D om de selectie op te heffen.

9. AFWERKING LAAG Selectie Grunge_6

Maak de laag - Selectie Grunge_6 – actief (blauwe achtergr) en schuif ze onder de laag Afb01

MENU : Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Niveaus met onderstaande <u>instellingen</u> De laag Niveaus als uitknipmasker gebruiken (rechts klikken op de laag) of **γ**ia het <u>icoontje onderaan</u>

*		
10° •		
	ti x Lagen Kanalen Paden →≣	Niveaus Aangepast
	Normaal V Dekking: 100%	
	Vergr.: 🖸 🍠 🕂 🔒 🛛 Vul: 100% 🍾	RGB V Automatisch
	Penseel Grunge_6	
	Deelselectie Grunge_6	
and the second	💌 🊺 АЊ01	
	🖲 🔽 🖉 Niveaus 1	9 0,71 255
	Selectie Grunge_6. fx -	
	Afb01 als achtergrond	Uitvoerniveaus: 0 255
	Achtergrond	
	60 fx. 🖸 O. 🗆 🖬 🖁	
		•
	and the second second	4 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		and the second distance of the second distanc

Voeg ook nog wat slagschaduw toe

Stijlen	Slagschaduw
Opties voor overvloeien: standaard	Overvloeimodus: Vermenigvuldigen
✓ Slagschaduw	Dekking: 75 %
	Hoek: 150 ° Globale belichting gebruiken
	Afstand: 15 px
	Spreiden: 0 %
	Grootte: 25 px

Dat ziet er dan ongeveer zo uit



10. DEELSELECTIE Grunge_6

Laag – Afb01 – is actief (blauwe achtergr)

MENU : Selecteren > Selectie laden

Selectie laden	
Bron Document: Korrelig betaamd.psd Kanaal: Deelselectie Grunge_6 Omkeren	OK Annuleren
Bewerking Nieuwe selectie Toevoegen aan selectie Verwijderen uit selectie Doorsnede met selectie	

2

Ctrl+J om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag. Noem deze laag Deelselectie Grunge_6

Laag – Deelselectie Grunge_6 – is actief (blauwe achtergr)

Voeg een laagstijl 'schaduw binnen'.

De bedoeling is om wat diepte creëren.



11. AFBEELDING UIT BIJLAGE

MENU : Bestand > openen (Ctrl+O)
"Afb02.jpg"

Ctrl+A en Ctrl+C om naar het klembord te kopiëren Ctrl+V om als nieuwe laag op het werkdocument te plakken

Noem deze laag Afb02 en hou ze actief.



12. TRANSFORMEREN III

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T)

Zet gemakkelijkheidshalve de laag Afb02 eventjes op 60% dekking

Rek, schuif de afbeelding zoals het voorbeeld hieronder.



Druk ENTER om te bevestigen

Laag – Afb02 – is nog steeds actief (blauwe achtergr) Ctrl+klik op het laagminiatuur van de laag – Afb01 – om een selectie te maken.

MENU : Selecteren > Selectie omkeren (Shift+Ctrl+I) en druk DELETE



Ctrl+D om de selectie op te heffen

Zet de Dekking:100% en wijzig Overvloeimodus: Fel licht



Laag – Afb02 – is nog steeds actief (blauwe achtergr)



Voeg een laagmasker toe. Kies een zacht penseel en veeg links het zwarte deel weg

		×	×	1-								
Lagen	Dekkings	*=				62						
	Dekking:	100%										
Vergr.: 🖸 🖋 🕂 角	Vul:	100% 🕨	1			1 to a faile			/			-
💌 🔡 🛛 🚺 🖌 Aft	02	^			-	Hoorad	Jiamete	!r		1	45 px	_
Penseel Grung	je_6		A BEACH									
Deelselectie Gr	unge_6	fx +				Hardhe	eid:			$(\Box$	096	7
 Ањо1 			- HERE							~		-
• • • •	Niveaus 1								•	•	•	1
Selectie Grung	10 6	fx -				•	•	•	•	•	•	111
💿 🌆 Afb01 als acht	ergrond			200		•	9	13	17	•	27	8
Achtergrond	T					35	45	65	100	200	300	
	fx.(🖸) Ø. 🗆 🖬	3				9	13	19	17	45	65	1
8	Vectormasker toev	oegen	A CONTRACTOR		and the second							



13. SELECTIE via PENSEELSTREEK III

Maak een nieuwe laag boven de laag- Afb01 - en noem deze laag - Ramadan -Klik op het oogpictogram 👁 van de lagen boven - Ramadan - om de inhoud ervan tijdelijk te verbergen.

Selecteer gereedschap: Penseel 🥒 (B)

Kies penseel 'ramadan kareem' > Hoofddiameter 737 px



Penseelstreek toepassen zoals hieronder



Laag – Afb01 – is actief (blauwe achtergr)

Van dit penseel gaan we nu een selectie maken als volgt: **Ctrl+klik** op het laagminiatuur v/d laag Ramadan **Ctrl+J** om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag en noem ze Selectie Ramadan

Verplaats deze laag naar gans boven.

Klik op het oogpictogram 👁 naast de laag - Ramadan - om de inhoud ervan te verbergen (hebben we niet meer nodig)

Klik op het oogpictogram **van de lagen** Afb02 en Deelselectie Grunge_6 om de inhoud ervan opnieuw zichtbaar te maken.



14. TRANSFORMEREN IV

Laag – Selectie Ramadan – is actief (blauwe achtergr)

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T)

Rechts klikken en kiezen voor 'Roteren 90° linksom' & 'Horizontaal omdraaien'

Rek, schuif de afbeelding zoals het voorbeeld hiernaast.

Druk **ENTER** om te bevestigen.



15. CONTRAST VERHOGEN, MASKEREN en SCHADUW

Ctrl+J om de laag te dupliceren (= contrast toevoegen)

Voeg beide lagen samen



Voeg een laagmasker toe en veeg de delen over de neus en de ogen weg.

Voeg slagschaduw ook toe .

	() () () () () () () () () () () () () (
	Normaal V Dekking: 100% >
	Vergr.: 🖸 🌶 🕂 🖉 Vul: 100% >
	Selectie Ramadan
	Effecten
- Slagschaduw	
Overvloeimodus:	Penseel Grunge_6
Dekking: 75 %	Deelselectie Grunge_6 🍂 🔹
	Ramadan
Alstand: 10 px	
Grootte: 20 px	
	Selectie Grunge_6 🕅 🛪 🔻
	S Afb01 als achtergrond
	Achtergrond

16. SCHADUW TOEVOEGEN

Laag – Afb01 – is actief (blauwe achtergr)

Maak daar juist onder een nieuwe laag via **Ctrl+klik** op

Noem deze laag - Schaduw Afbo1 -

I	Kamagan	≣
9	AB01	
9	Schaduw Afbo 1	
9	🗧 🖉 🕘 📃 Niveaus 1	

Hou deze laag actief en **Ctrl+klik** op de laagminiatuur van de laag – Afb01 – (= selectie maken)

MENU : Bewerken > Vullen (Shift+F5)

Vullen		
- Inhoud		ОК
Gebruik:	Zwart 💌	
	Aangepast patroon:	
- Overvloe	eien	
Modus:	Normaal	
Dekking:	arantie behouden	

Ctrl+D om de seletie op te heffen.

Laag – Schaduw Afbo1 – is actief (blauwe achtergr)

MENU : Bewerken > Vrije transformatie (Ctrl+T)

Rechts klikken en perspectief kiezen, rek de afbeelding zoals het voorbeeld.



Druk ENTER om te bevestigen.

MENU : Filter > Vervagen > Gaussiaans vervagen > straal 30 px

Resultaat



17. TEKST TOEVOEGEN

Activeer de bovenste laag Selecteer gereedschap: Horizontale tekst $T\$ (T)

Ik koos voor lettertype 'Stencil Std - 72pt - Vet'



Typ een tekst naar keuze. Eventueel kan je nog WordArt bewerking toepassen



18. SELECTIE als UITKNIPMASKER

Laag – Afb01 – is actief (blauwe achtergr)

Selecteer gereedschap: Rechthoekig selectiekader [] (M)

Maak een selectie.

Ctrl+J om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag. Noem de laag selectie Afb01 horiz en schuif deze laag <u>boven de tekstlaag.</u> Klik met de rechtermuisknop op de laag en kies 'uitknipmasker maken'

			Lager	1	
			Norm	aal	Dekking: 100%
313			Verge	. 🗆 // 🕂 🖻	Vul: 100% >
	Martin .	100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100		selectie AfbC	1 kovin
				T KORRELIG BE	Opties voor overvloeien
♣ , ∐				Selv	Aanpassing bewerken
	1 AGE			B T AR	Laag dupliceren Laag verwijderen
	No the second			Penseel Grung	Omzetten in slim object
	TAX .		/ 🖲 [Deelselectie Gi	Laag omzetten in pixels
10.		A Statement		Ramadan	Laagmasker uitschakelen Vectormasker inschakelen
			9	🎆 АЊ01	Uitknipmasker maken
		- Mark		Schaduw Afb	Lagen koppelen Gekoppelde lagen selecteren
				F Ø 8	Gelijksoortige lagen selecteren
			9	<u>Selectie Grung</u> Afb01 als acht	Laagstijl kopiëren Laagstijl plakken

Voeg ook nog wat slagschaduw toe.

Stijlen	Slagschaduw
Opties voor overvloeien: standaard	Overvloeimodus: Vermenigvuldigen
🗹 Slagschaduw	Dekking: 75 %
	Hoek: 120 ° Globale belichting gebruiken
	Afstand: 10 px
	Spreiden: 0 %
	Grootte:5_px

Resultaat

12 BOAR ASSAULT		
	Lagen	-=
Kon B BIILE REVAANDS	Normaal 🗸 Dekkingt 180%	>
	Vergr.: 🖸 🖉 🕂 🚨 🛛 Vul: 100%	>
	💌 ∓ 💭 selectie Afb01 horiz	^
	T KORRELIG BETAAMD	
	Selectie Ramadan 🕫	
		ad

19. OPSLAAN VOOR WEB

MENU : Afbeelding > Afbeeldingsgrootte (Alt+Ctrl+I) Afbeelding verkleinen naar 800 px

MENU : Bestand > Opslaan voor web en apparaten (Alt+Shift+Ctrl+S) Hierdoor wordt de resolutie automatisch teruggebracht tot 72 ppi (indien nodig)

20

EINDRESULTAAT





En zo ziet mijn groep- en lagenstructuur er	** ¥
overzichtelijk uit.	Lagen
	Doorheen halen
	Vergr.: 🖸 🌶 🕂 角 🛛 Vul: 100% 🕨
	💌 🚩 🖿 Afwerking
	Selectie Afb01 horiz
	T KORRELIG BETAAMD fx -
	Selectie Ramadan 🍂 🔻
	🤊 🔻 🛄 АЉ02
	Afb02
	💌 🔍 🔟 Ањо1
	🗩 Deelselectie Grunge_6 fx 🔻
	Ramadan
	S Afb01
	Schaduw Afbo1
	💌 🔻 🛄 Selectie Grunge_6
	🗩 🗧 🖉 🔄 Niveaus 1
	Selectie Grunge_6 fx -
	Penseel Grunge_6
	😇 🔻 🛄 Achtergrand
	Afb01 als achtergrond
	Achtergrond
	68 fx. 0 0

5000

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel

Groetjes, Trytrix